



- Ovlašteni laboratorij za uzorkovanje i ispitivanje podzemnih, površinskih i otpadnih voda prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa: UP/I-325-07/25-09/8, Ur.br.: 517-05-1-2-1-26-6 od 2. veljače 2026.
- Službeni laboratorij za parametre prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-322-01/22-01/41, Ur.br.: 525-09/548-23-7 od 8. studenog 2023.
- Ovlašteni laboratorij za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/25-03/13, Ur.br.: 534-03-3-2/6-25-3 od 24. lipnja 2025.
- Suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju okoliša i praćenje stanja okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-02/15-08/67, Ur.br.: 517-06-2-1-2-15-4 od 29. listopada 2015.
- Suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša, Klasa: UP/I-351-02/15-09/90, Ur.br.: 517-06-2-1-1-15-3 od 24. studenog 2015.
- Poslovanje NZZJIZ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

Pula, 01.07.2026.

## IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

Analitičko izvješće broj: **326407**

Naručitelj: **VODOVOD PULA - LABIN d.o.o., Radićeva 9, 52100 Pula**

OIB: **19798348108**

Lokacija: **Šikići, selo**

Mjerna točka: **KMVPL**

Izjava o sukladnosti: Ispitivani pokazatelji uzorka iz ispitnih izvješća NZZJIZ i HZJZ odgovaraju uvjetima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Voditelj Odjela  
za zaštitu i unapređenje okoliša

Vesna Kauzlarić, dipl. ing. biol.



Voditelj Službe  
za zdravstvenu ekologiju

Nina Grbac, dipl. ing. preh. teh.

### DOSTAVITI:

**1. VODOVOD PULA - LABIN d.o.o.**

Radićeva 9, 52100 Pula

**2. Arhiva**

VODOVOD PULA - LABIN d.o.o.  
PRIMLJENO  
01.07.2026.  
UR. BROJ  
22-78/2026.  
ŠIFRA PP  
000642



ANALITIČKO IZVJEŠĆE Br. **326407** od 12.05.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – nakon prerade**

Datum i vrijeme uzorkovanja 12.05.2026 11:45

Lokacija: Šikići, selo

Mjerna točka: KMVPL

Početak analize: 12.05.2026 11:45

Kraj analize: 17.06.2026 15:07

Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-5:2011\*; HRN EN ISO 19458:2008\*

### REZULTATI MJERENJA ANALITIČKIH PARAMETARA

| Metoda                | Naziv parametra  | REZULTAT | MN | Mj. jed. | MDK       |      |
|-----------------------|------------------|----------|----|----------|-----------|------|
|                       |                  |          |    |          | min / max |      |
| St.Meth.2550 B.:23*   | Temperatura vode | 15,0     |    | °C       |           | 25   |
| HRN EN ISO 7393-2:18* | Slobodni klor    | 0,21     |    | mg/L     |           | 0,50 |

LEGENDA:

MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije prema važećim zakonskim propisima  
Akreditirane metode su označene sa zvjezdicom (\*).

Zamjena Voditelja Laboratorija za uzorkovanje i terenska mjerenja  
Matteo Sošić mag.sanit.ing



## REZULTATI MJERENJA ANALITIČKIH PARAMETARA

| Metoda                      | Naziv parametra                            | REZULTAT | MN | Mj. jed.                | MDK       |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|----|-------------------------|-----------|------|
|                             |                                            |          |    |                         | min / max |      |
| HRN EN 1622:08              | Miris                                      | bez      |    | -                       |           | bez  |
| HRN EN 1622:08              | Okus                                       | bez      |    | -                       |           | bez  |
| HRN EN ISO 7027-1:16*       | Mutnoća                                    | 0,72     |    | NTU                     |           | 4,0  |
| St.Meth.2120 C.:23*         | Boja                                       | < 2      |    | mg/L Pt/Co              |           | 20   |
| HRN EN 27888:08*            | Električna vodljivost 20 °C                | 836      |    | uS/cm                   |           | 2500 |
| HRN EN ISO 10523:12*        | pH                                         | 7,2      |    | -                       | 6,5       | 9,5  |
| HRN EN ISO 10523:12         | Temperatura mjerenja pH                    | 18,0     |    | °C                      |           |      |
| HRN EN 872:08*              | Suspendirane tvari - ukupne                | < 2      |    | mg/L                    |           | 10   |
| Int.mt. RU 5.4/143, izd.1   | Ukupna tvrdoća                             | 393      |    | mg CaCO <sub>3</sub> /L |           |      |
| HRN EN ISO 8467:01*         | KPK - permanganat indeks                   | 0,53     |    | mg O <sub>2</sub> /L    |           | 5    |
| HRN ISO 7150-1:98*          | Amonij (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )     | < 0,003  |    | mg/L                    |           | 0,50 |
| HRN EN 26777:98*            | Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | < 0,010  |    | mg/L                    |           | 0,50 |
| HRN EN ISO 6878:08*         | o-fosfati (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) | < 2      |    | ug P/L                  |           | 300  |
| St.Meth.4500-CN C. i E.:23* | Cijanidi ukupni (CN <sup>-</sup> )         | < 2      |    | ug/L                    |           | 50   |
| HRN EN 903:02*              | Anionski tenzidi - MBAS indeks             | < 0,040  |    | mg/L                    |           | 0,2  |
| Int.mt. RU 5.4/58, izd.7*   | Neionski tenzidi                           | < 0,060  |    | mg/L                    |           | 0,2  |

LEGENDA:

MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije prema važećim zakonskim propisima

Akreditirane metode su označene sa zvjezdicom (\*).

Voditelj Laboratorija za ispitivanje pitkih i površinskih voda  
dr.sc. Ozren Grozdanić mag.ing.cheming



## REZULTATI MJERENJA ANALITIČKIH PARAMETARA

| Metoda                   | Naziv parametra                | REZULTAT | MN | Mj. jed. | MDK<br>min / max |      |
|--------------------------|--------------------------------|----------|----|----------|------------------|------|
| HRN EN 1484:02*          | TOC                            | 1,04     |    | mg/L     |                  |      |
| HRN EN ISO 10304-4:22*   | Kloriti ( $\text{ClO}_2^-$ )   | < 50     |    | ug/L     |                  | 250  |
| HRN EN ISO 10304-4:22*   | Klorati ( $\text{ClO}_3^-$ )   | < 50     |    | ug/L     |                  | 250  |
| HRN EN ISO 15061:01*     | Bromati ( $\text{BrO}_3^-$ )   | < 2,0    |    | ug/L     |                  | 10   |
| HRN EN ISO 10304-1:09*   | Fluoridi ( $\text{F}^-$ )      | < 50     |    | ug/L     |                  | 1500 |
| HRN EN ISO 10304-1:09*   | Klorid ( $\text{Cl}^-$ )       | 73       |    | mg/L     |                  | 250  |
| HRN EN ISO 10304-1:09*   | Nitrat ( $\text{NO}_3^-$ )     | 37       |    | mg/L     |                  | 50   |
| HRN EN ISO 10304-1:09*   | Sulfati ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) | 17       |    | mg/L     |                  | 250  |
| HRN EN ISO 14911:01*     | Natrij (Na)                    | 36       |    | mg/L     |                  | 200  |
| HRN EN ISO 14911:01*     | Kalij (K)                      | 4,5      |    | mg/L     |                  | 12   |
| HRN EN ISO 14911:01*     | Magnezij (Mg)                  | 7,7      |    | mg/L     |                  |      |
| HRN EN ISO 14911:01*     | Kalcij (Ca)                    | 153      |    | mg/L     |                  |      |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Srebro (Ag)                    | < 0,50   |    | ug/L     |                  | 10   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Aluminij (Al)                  | 1,39     |    | ug/L     |                  | 200  |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Arsen (As)                     | 0,35     |    | ug/L     |                  | 10   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Bor (B)                        | 32,2     |    | ug/L     |                  | 1500 |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Barij (Ba)                     | 40,6     |    | ug/L     |                  | 700  |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Berilij (Be)                   | < 0,10   |    | ug/L     |                  |      |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Kadmij (Cd)                    | < 0,03   |    | ug/L     |                  | 5,0  |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Krom (Cr) - ukupni             | 2,40     |    | ug/L     |                  | 50   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Bakar (Cu)                     | 1,72     |    | ug/L     |                  | 2000 |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Željezo (Fe)                   | 5,08     |    | ug/L     |                  | 200  |
| HRN EN ISO 17852:08*     | Živa (Hg)                      | < 0,010  |    | ug/L     |                  | 1    |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Mangan (Mn)                    | < 0,10   |    | ug/L     |                  | 50   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Nikal (Ni)                     | 2,73     |    | ug/L     |                  | 20   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Olovo (Pb)                     | 0,23     |    | ug/L     |                  | 10   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Antimon (Sb)                   | < 0,10   |    | ug/L     |                  | 10   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Selen (Se)                     | < 0,50   |    | ug/L     |                  | 20   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Uranij (U)                     | 0,96     |    | ug/L     |                  | 30   |
| HRN EN ISO 17294-2:2023* | Cink (Zn)                      | 30,0     |    | ug/L     |                  | 3000 |
| HRN EN ISO 9377-2:02*    | Ugljikovodici (uljni indeks)   | < 15     |    | ug/L     |                  | 50   |
| HRN ISO 11423-2:02*      | Benzen                         | < 0,30   |    | ug/L     |                  | 1,0  |



## REZULTATI MJERENJA ANALITIČKIH PARAMETARA

| Metoda               | Naziv parametra       | REZULTAT  | MN | Mj. jed. | MDK |       |
|----------------------|-----------------------|-----------|----|----------|-----|-------|
|                      |                       |           |    |          | min | max   |
| HRN EN ISO 10301:02* | 1,2-dikloretan        | < 0,9     |    | ug/L     |     | 3,0   |
| HRN EN ISO 10301:02* | Kloroform             | 0,3       |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 10301:02* | Trikloreten           | < 0,1     |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 10301:02* | Diklorbrommetan       | 0,1       |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 10301:02* | Tetrakloreten         | 0,3       |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 10301:02* | Dibromklormetan       | 0,2       |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 10301:02* | Bromoform             | 1,1       |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 10301:02  | Tri- i tetrakloreten  | 0,3       |    | ug/L     |     | 10    |
| HRN EN ISO 10301:02  | Trihalometani ukupno  | 1,7       |    | ug/L     |     | 100   |
| HRN EN ISO 17993:08* | Benzo(a)piren         | < 0,00005 |    | ug/L     |     | 0,010 |
| HRN EN ISO 17993:08* | Benzo(b)fluoranten    | < 0,002   |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 17993:08* | Benzo(g,h,i)perilen   | < 0,002   |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 17993:08* | Benzo(k)fluoranten    | < 0,002   |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 17993:08* | Indeno(1,2,3-cd)piren | < 0,002   |    | ug/L     |     |       |
| HRN EN ISO 17993:08  | PAH - ukupno          | < 0,002   |    | ug/L     |     | 0,10  |

LEGENDA:

MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije prema važećim zakonskim propisima

Akreditirane metode su označene sa zvjezdicom (\*).

Voditelj Laboratorija za instrumentalnu analitiku

Iva Finderle mag.nutr.



## REZULTATI MJERENJA ANALITIČKIH PARAMETARA

| Metoda                | Naziv parametra             | REZULTAT | MN | Mj. jed.  | MDK |     |
|-----------------------|-----------------------------|----------|----|-----------|-----|-----|
|                       |                             |          |    |           | min | max |
| HRN EN ISO 9308-2:14* | Ukupne koliformne bakterije | 0        |    | br/100 mL |     | 0   |
| HRN EN ISO 9308-2:14* | Escherichia coli            | 0        |    | br/100 mL |     | 0   |
| HRN EN ISO 7899-2:00* | Enterokoki                  | 0        |    | br/100 mL |     | 0   |
| HRN EN ISO 6222:00*   | Broj bakterija, 36°C/48h    | 0        |    | br/1 mL   |     | 100 |
| HRN EN ISO 6222:00*   | Broj bakterija, 22°C/72h    | 3        |    | br/1 mL   |     | 100 |
| HRN EN ISO 14189:16*  | Clostridium perfringens     | 0        |    | br/100 mL |     | 0   |

### LEGENDA:

MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije prema važećim zakonskim propisima

Akreditirane metode su označene sa zvjezdicom (\*).

**Zamjena Voditelja Laboratorija za mikrobiologiju voda i biološka ispitivanja voda**

**Vesna Kauzlarić dipl.ing.biol.**

## Kraj izvješća o ispitivanju

### NAPOMENE:

1. Izvještaj se ne smije umnožavati bez odobrenja NZZJIZ, osim u cjelosti.
2. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za bilo koje tvrdnje koje je kupac iznio u vezi dostavljenog uzorka.
3. NZZJIZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
4. Pri davanju izjave o sukladnosti, primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja-jednostavno pravilo prihvatanja, princip podijeljenog rizika.
5. U slučaju potreba za drugim načinom izražavanja rezultata (uključena MN, zaštitne vrpce i sl.), kupac je obavezan svoj zahtjev dogovoriti s laboratorijem.
6. Rezultati iskazani kao (<) niži su od granice kvantifikacije metode.
7. Podertane vrijednosti ne zadovoljavaju kriterije ocjene sukladnosti.
8. Izdavanjem izmijenjenog izdanja prestaje važiti prijašnji ispitni izvještaj. Molimo, prijašnji ispitni izvještaj uništiti ili vratiti u Zavod.
9. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Republika Hrvatska</b><br><b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b><br><b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b><br><b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b><br><b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b><br><b>Tel: (01) 46 83 009</b> <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b> |  |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 25.06.2026.

|                            |                                                                                                               |                        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Broj ispitnog izvještaja:  | 264293                                                                                                        | Oznaka uzorka:         | 3415/26              |
| Naziv uzorka:              | voda za ljudsku potrošnju, an.br. 326407, Šikići, selo - KMVPL                                                |                        |                      |
| Vrsta uzorka:              | Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)                                                                 |                        |                      |
| Naručitelj:                | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE, Služba za zdravstvenu ekologiju, Nazorova 23, 52100 Pula |                        |                      |
| Tip zahtjeva:              | Narudžbenica, Ur. br.: 202600000592 od 14.5.2026.                                                             |                        |                      |
| Datum dopisa:              | 14.04.2026.                                                                                                   |                        |                      |
| Vlasnik:                   | VODOVOD PULA-LABIN d.o.o., Radićeva 9, 52100 Pula                                                             |                        |                      |
| Uzorkovao/la:              | Naručitelj                                                                                                    | Lokacija:              | Šikići, selo - KMVPL |
| Datum/vrijeme uzorkovanja: | 12.05.2026. (11:45)                                                                                           | Datum/vrijeme dostave: | 15.05.2026. (12:00)  |
| Vrsta ispitivanja:         | prema zahtjevu za isporučitelja - Monitoring parametara skupine B (revizijski)                                |                        |                      |
| Početak ispitivanja:       | 15.05.2026.                                                                                                   | Kraj ispitivanja:      | 24.06.2026.          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KONAČNA OCJENA: | SUKLADNO |
|-----------------|----------|

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu  
dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.

### Dostaviti:

1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE, Služba za zdravstvenu ekologiju  
Nazorova 23, 52100 Pula

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku **F**, a fleksibilno akreditirane **F\***.
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja  $k=2$ , što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od ( $<$ ) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.



| Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                    |                   |          |               |           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.05.2026.                                                    |                                                                                                    | Kraj ispitivanja: |          | 24.06.2026.   |           |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | voda za ljudsku potrošnju, an.br. 326407, Šikići, selo - KMVPL |                                                                                                    |                   |          |               |           |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metoda                                                         |                                                                                                    | Mjerna jedinica   | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV* | Ocjena ispravnosti |
| Bisfenol A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-61, Izdanje: 1/0, 10.6.2022., modificirana HRN EN ISO 18857-2-2012 | µg/L              | < 0,75   | -             | 2,5       | DA                 |
| Halooctene kiseline - Monoklorooctena kiselina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3                           | µg/L              | < 1,0    | -             | -         | DA                 |
| Halooctene kiseline - Diklorooctena kiselina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3                           | µg/L              | < 1,0    | -             | -         | DA                 |
| Halooctene kiseline - Triklorooctena kiselina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3                           | µg/L              | < 0,4    | -             | -         | DA                 |
| Halooctene kiseline - Monobromooctena kiselina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3                           | µg/L              | < 0,7    | -             | -         | DA                 |
| Halooctene kiseline - Dibromooctena kiselina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3                           | µg/L              | 1,0      | -             | -         | DA                 |
| Halooctene kiseline (HAA5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3                           | µg/L              | 1,0      | 0,2           | 60        | DA                 |
| Mikrocistin-LR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-66, Izdanje: 1/0                                                   | µg/L              | < 0,05   | -             | 1,0       | DA                 |
| Perfluorobutanska kiselina (PFBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorobutan sulfonska kiselina (PFBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorodekanska kiselina (PFDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorododekanska kiselina (PF Doda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorodekan sulfonska kiselina (PFDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoroheptanska kiselina (PFHpA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoroheptan sulfonska kiselina (PFHpS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoroheksanska kiselina (PFHxA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | 0,0016   | 0,0006        | -         | DA                 |
| Perfluorononanska kiselina (PFNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorononan sulfonska kiselina (PFNS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorooktanska kiselina (PFOA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoropentanska kiselina (PFPeA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoropentan sulfonska kiselina (PFPeS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorotridekanska kiselina (PFTrDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoroundekanska kiselina (PFUnDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorotridekanska sulfonska kiselina (PFTrDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluorododekanska sulfonska kiselina (PFDoDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Perfluoroundekanska sulfonska kiselina (PFUnDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | < 0,0015 | -             | -         | DA                 |
| Zbroj PFAS-ova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje                                                      | µg/L              | 0,0016   | 0,0006        | 0,10      | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                    |                   |          |               |           |                    |
| Izmjerene vrijednosti pokazatelja određivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/2023). |                                                                |                                                                                                    |                   |          |               |           |                    |



| Naziv parametra                                                                                                                                                          | Metoda | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV* | Ocjena ispravnosti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2). |        |                 |          |               |           |                    |

MDK\* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV\*\* - orijentacijska vrijednost prema Odluci ministrice

Voditelj Odsjeka  
Filip Tomljenović univ.mag.ing.techn.aliment.

| Odsjek za pesticide   |                                                                |                                                                                              |                   |          |               |           |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| Početak ispitivanja:  | 19.05.2026.                                                    |                                                                                              | Kraj ispitivanja: |          | 28.05.2026.   |           |                    |
| Naziv uzorka:         | voda za ljudsku potrošnju, an.br. 326407, Šikići, selo - KMVPL |                                                                                              |                   |          |               |           |                    |
| Naziv parametra       |                                                                | Metoda                                                                                       | Mjerna jedinica   | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV* | Ocjena ispravnosti |
| Pesticidi ukupni      |                                                                | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,05   | -             | 0,5       | DA                 |
| Aldrin                | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,01   | -             | 0,03      | DA                 |
| p,p-DDD               | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| p,p-DDE               | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| o,p-DDT               | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| p,p-DDT               | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dieldrin              | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,02   | -             | 0,03      | DA                 |
| Dikofol               |                                                                | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Endosulfan alfa       | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Endosulfan beta       | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Endosulfan sulfat     |                                                                | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Endrin                | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| HCB                   | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| HCH alfa              | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| HCH beta              | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| HCH delta             | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| HCH gama (Lindan)     | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| Heptaklor             | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,03      | DA                 |
| Heptaklorepoksid-endo | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,03      | DA                 |
| Heptaklorepoksid-egzo | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,03      | DA                 |
| Metoksiklor           | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Tolilfluamid          |                                                                | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Izodrin               | ■                                                              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L              | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |

| Naziv parametra             | Metoda                                                                                       | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV* | Ocjena ispravnosti |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| Klorotalonil                | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Diklorvos                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| Etion                       | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Fenamifos                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Fenamifos sulfon            | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Fenamifos sulfoksid         | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Klorpirifos                 | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| 3,5,6-trikloro-2-piridinol  | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Klorpirifos-okson           | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Pirimifos-metil             | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Klorfenvinfos               | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Glifosat                    | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Atrazin                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| Simazin                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,04   | -             | 0,1       | DA                 |
| Desetil atrazin             | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Deisopropil atrazin         | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| Desetil terbutilazin        | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Desetil deisopropil atrazin | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,04   | -             | 0,1       | DA                 |
| Desetil 2-hidroksi atrazin  | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Hidroksi atrazin            | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Hidroksi simazin            | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Hidroksi terbutilazin       | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| Metribuzin                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1       | DA                 |
| Terbutilazin                | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Bentazon                    | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |

| Naziv parametra                  | Metoda                                                                                       | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV* | Ocjena ispravnosti |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| Bromacil                         | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| Desmetil isoproturon             | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dikamba                          | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Izoproturon                      | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| 2,4-D                            | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Klorotoluron                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| Pendimetalin                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| Prosulfokarb                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| Mesotrion                        | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Nicosulfuron                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Flazasulfron                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Izoksafutol                      | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Izoksafutol metabolit RPA 203328 | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Izoksafutol metabolit RPA 202248 | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Tiofanat-metil                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| Karbendazim                      | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Azoksistrobin                    | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,05   | -             | 0,1       | DA                 |
| Tebukonazol                      | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,02   | -             | 0,1       | DA                 |
| Protiokonazol                    | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Protiokonazol destio             | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Acetoklor                        | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| Acetoklor ESA                    | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Acetoklor OXA                    | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| S-metolaklor                     | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |
| Metolaklor ESA                   | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |

| Naziv parametra             | Metoda                                                                                       | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV* | Ocjena ispravnosti |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| Metolaklor OXA              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Metolaklor NOA              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dimetaklor                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dimetaklor OXA              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dimetaklor ESA              | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dimetaklor CGA369873        | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dimetaklor CGA373464        | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Metazaklor                  | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Metazaklor metabolit 479M09 | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Metazaklor metabolit 479M11 | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,03   | -             | 0,1       | DA                 |
| Dimetenamid-p               | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L            | < 0,01   | -             | 0,1       | DA                 |

**IZJAVA O SUKLADNOSTI:**

Masena koncentracija analita određivanih u uzorku vode u skladu je s maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

MDK\* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV\*\* - orijentacijska vrijednost prema Odluci ministric

**Analitičar:**  
**Maja Rečić mag.nutr.**

**- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -**